

醫心方卷第五

從五位下銅博士藤原波介丹波宿禰康賴撰

治耳聾方第一

治耳鳴方第二

治耳卒痛方第三

三カ イタキ

醫心方卷第五

使五位下銀博士兼丹波介丹波宿禰康賴撰

治耳鳴方第一

治耳聾方第二 治耳卒痛方第三

治耳聾方第四

治耳打聲方第五 治百虫入耳方第六

治吳火耳方第七

治蜘蛛入耳方第八 治蟻入耳方第九

治飛蛾入耳方第十

治水入耳方第十一 治耳中有物不聽

治目不明方第十三

治目清盲方第十四 治雀盲方第十五

治目青翳方第十六

治目赤白膜方第十七 治目見客方第十八

治目珠管方第十九

治目珠子脫出方第二十 治目腫痛方第二十一

治赤痛方第二十二

治目胎赤方第二十三 治目痒痛方第二十四

治赤爛眦方第二十五

治目淚出方第二十六 治目為物所中方第二十七

治竹木刺目方第二十八

治稻麦芒食方第二十九 治芒草沙石食方第三十

治鼻寒涕出方第三十一

治鼻中瘰癧方第三十二 治鼻中生瘡方第三十三

治鼻痛方第三十四

治鼻中瘰癧方第三十五 治鼻衄方第三十六

治鼻中物入方第三十七

治鼻唇瘡方第三十八 治唇生核方第三十九

治唇黑腫方第四十

治唇月灼破方第四十一 治唇面瘡方第四十二

治口舌生瘡方第四十三

治口舌出血方第四十四 治九竅出血方第四十五

治吐血方第四十六

治唾血方第四十七 治唾血方第四十八

治口舌腫痛方第四十九

治口舌乾燥方第五十

治口舌方第五十一

治舌腫脹方第五十二

治重舌方第五十三

治懸雍長方第五十四 治風齒痛方第五十五

治齒齕痛方第五十六

治齒齕痛方第五十七 治齒齕痛方第五十八

治唇黑腫方第卅一
治唇大腫方第卅二
治唇面腫方第卅三

治口舌生瘡方第卅四
治口舌出血方第卅五
治口舌生瘡方第卅六

治口舌生瘡方第卅七
治口舌生瘡方第卅八
治口舌生瘡方第卅九

治口舌生瘡方第卅十
治口舌生瘡方第卅十一
治口舌生瘡方第卅十二

治口舌生瘡方第卅十三
治口舌生瘡方第卅十四
治口舌生瘡方第卅十五

治口舌生瘡方第卅十六
治口舌生瘡方第卅十七
治口舌生瘡方第卅十八

治口舌生瘡方第卅十九
治口舌生瘡方第卅二十
治口舌生瘡方第卅二十一

治口舌生瘡方第卅二十二
治口舌生瘡方第卅二十三
治口舌生瘡方第卅二十四

治口舌生瘡方第卅二十五
治口舌生瘡方第卅二十六
治口舌生瘡方第卅二十七

治口舌生瘡方第卅二十八
治口舌生瘡方第卅二十九
治口舌生瘡方第卅三十

治口舌生瘡方第卅三十一
治口舌生瘡方第卅三十二
治口舌生瘡方第卅三十三

治口舌生瘡方第卅三十四
治口舌生瘡方第卅三十五
治口舌生瘡方第卅三十六

治口舌生瘡方第卅三十七
治口舌生瘡方第卅三十八
治口舌生瘡方第卅三十九

治口舌生瘡方第卅四十
治口舌生瘡方第卅四十一
治口舌生瘡方第卅四十二

治口舌生瘡方第卅四十三
治口舌生瘡方第卅四十四
治口舌生瘡方第卅四十五

治口舌生瘡方第卅四十六
治口舌生瘡方第卅四十七
治口舌生瘡方第卅四十八

治口舌生瘡方第卅四十九
治口舌生瘡方第卅五十
治口舌生瘡方第卅五十一

治口舌生瘡方第卅五十二
治口舌生瘡方第卅五十三
治口舌生瘡方第卅五十四

治口舌生瘡方第卅五十五
治口舌生瘡方第卅五十六
治口舌生瘡方第卅五十七

治口舌生瘡方第卅五十八
治口舌生瘡方第卅五十九
治口舌生瘡方第卅六十

治口舌生瘡方第卅六十一
治口舌生瘡方第卅六十二
治口舌生瘡方第卅六十三

治口舌生瘡方第卅六十四
治口舌生瘡方第卅六十五
治口舌生瘡方第卅六十六

治口舌生瘡方第卅六十七
治口舌生瘡方第卅六十八
治口舌生瘡方第卅六十九

治口舌生瘡方第卅七十
治口舌生瘡方第卅七十一
治口舌生瘡方第卅七十二

治口舌生瘡方第卅七十三
治口舌生瘡方第卅七十四
治口舌生瘡方第卅七十五

作聲耳聾者膿汁出治之方 鯉魚腦以竹筒盛

蒸之飲下氣以灌耳綿塞莫動半日乃拔塞用膳

良美畢塞耳 今茶范汪方鯉魚腦竹筒盛塞頭蓋令汗 又方桑

掌後第二橫文中央隨聾在右依年壯 又方伏翼內

耳中甚良腦中血尤妙 又方鼯鼠綿裹內中良 今茶

母衆方取猫傷可鼯鼠一枚側 千金方治耳聾方綿裹蛇膏

寒耳神良 又方雄黃流黃分小綿裹塞數日間 又方

餅厚薄如餅飽覆耳上四邊勿令泄氣當耳孔上

草判泥餅事作一小孔灸孔上二百壯推牙痛不可忍即

心側耳寫却黃汁盡即老當灸時若泥于數易之

小品方治耳聾方 巴豆十四枚去心皮 必晒半兩練去

滓凡二物合搗取如黍米粒大者替頭著耳中風

聾即愈勞聾當汁出蟻後乃愈數用有驗 今茶

方綿裹塞耳日一易 又方冬聽會穴在耳前陷中

范汪方治耳聾方鷄子一枚漬苦酒七日塞耳當取其

汁用注中神良又方以苦酒微煎附子五六宿煎

今可入耳中裹以絮塞耳

新錄方云治耳聾方雀腦綿裹如杏人塞耳中日一易

又方生地黄煨軟綿裹塞耳 又方煨石上昌蒲塞耳

錄驗方云昌蒲散治耳聾方昌蒲附子分等下篩以如桑

椀綿裹卧時塞耳夜易之十日愈 今茶博濟安衆方

効驗方云杏人丸治耳聾方 杏人十分桂二分和丸如

鼯鼠綿裹塞耳中日三 又云昌蒲丸方 昌蒲根一寸

一枚去心皮凡二物搗合分作七丸綿裹如大塞耳

中朝一良

錄驗方云昌蒲散治耳聾方昌蒲附子分等下節以如桑

按錦裹卧時寒耳夜易之十日愈今案傳治安衆方昌蒲二兩附子兩

効驗方云杏人丸治耳聾方杏人十分桂二分和丸如

鼠矢錦裹寒耳中日三又云昌蒲丸方昌蒲根一寸

一枚去皮凡二物搗合分作七丸錦裹如大塞耳

中朝夕一良

桂要方療耳聾方古人亭歷塩等分以猪脂煎綿

裹塞耳良驗救急單驗方療耳聾方搗鵝膏灌耳中數日者老

治耳鳴方第二

病洎論云耳者宗脉之所聚宗脉虛則風邪乘虛而

脉入耳与氣相擊故為耳鳴千金方治耳鳴如流

水聲不治文成就身方半烏頭差劑如桑按大塞耳

日夜一易不過三日愈久治瘡及風聾小品方治風

聾耳中鳴方但用雞卵殼竹筒盛寒頭差令样冷

以灌耳即愈又方附子昌蒲分木搗以綿裹塞兩耳

甚良葛氏方云耳中恒鳴方生地黄切折仍以塞

之日夜數十易治聾又云卒得風耳中風者

方急取塩七升甑中蒸使契以耳枕塩上冷易之

治耳卒痛方第三

病洎論云凡患耳中策痛者皆是風入於腎之經也

葛氏方治耳疼痛方又云痛有汁出者方葵杏

人令赤里煎楊如膏赤穀果塞耳日二三易今案楊人方杏人三兩三

日愈又云耳卒腫出膿者方未燒石著管中吹入耳三四過當愈醫門方治

耳痛方昌蒲附子分等末以為麻油和如泥取如

今案龍門方

治耳卒痛方第三

病洎論云凡患耳中策痛者皆是風入於腎之經也

葛氏方治耳疼痛方又云痛有汁出者方煑

人令赤里煑楊如膏赤穀果目二三易今案楊

日愈又云耳卒腫出膿者方未煑石著管中吹入耳三四過當愈醫門方治

耳痛方 昌蒲附子分等末以為麻油和如泥取如

立灌耳中卒愈今案龍門方綿裹塞

治聾耳方第四

病洎論云耳者宗脉之所聚腎氣之所通足少陰腎之

經也勞傷血氣風熱乘虛入經其血氣至耳契氣聚

別生膿汁謂之聾耳也 葛氏方聾耳痛膿血出方

釜月下灰次滿耳令深入无苦即自凡出 又方搗桂以

真膏和塞耳不過三四 又方挑人熟楊以赤穀果塞

耳中今案博濟安衆方小品方治聾耳出膿汁散方樊石

三兩燒令汁盡黃連一兩為賊膏一兩

右三物搗治下篩如粟極大綿裹塞耳日二

只云耳中膿血出作亭耳治之不愈是有虫也治之方

用真腸一具細剉之以雞三升合楊布裹以塞兩耳食

項當聞痛則者應有白虫出者看藥仍去故藥更

著新者須虫盡乃心千金方同之博濟安衆方漏在渠出

膿 杏人炒令赤楊如膏綿裹塞耳中 又方細辛末

附子末以葱涕和灌耳中 又方松脂為末批安身中

并其極炒 又方石首真腦中枕子為末安耳中

華他方治亭耳方 雄黃樊石分末以綿纏筋頭拭膿

如大豆著耳中濕者以藥傳之 廣濟方瘡亭耳膿血

著新者須盡乃心千金方同之博濟安衆方漏在渠出療耳可

臘 杏人炒令赤穢如膏綿裹塞耳中 又方細辛末

附子末以葱涕和灌耳中 又方松脂為末批安身中

無其極炒 又方石首魚腦中枕子為末安耳中

華他方治耳方 雄黃煑石分末以綿纏筋頭拭臘

如大豆著耳中濕者以藥傳之 廣洛方瘡亭耳膿血

出方 取車輪脂塞耳中出膿血愈 瘡要方瘡亭

耳出膿水方 白煑一分燒令沸白龍骨一分為賊與骨一

分 補黃二分

右為散綿裹內耳中日夜五遍於耳中著十日

內必老 救急單驗方療底耳膿血出方

取成練白煑石如小豆內耳中不過三老 錄驗方治耳

中痛膿血出昌補散方

樹二兩 當歸二兩 薑二兩 昌補二兩 附子二兩

凡五物治令下節綿裹塞耳孔時易之

治耳肝脾方第五

病源論云耳肝脾者是耳裏津液結聚而成人耳皆有

之輕者不能為心若加以風熱乘之則結鞭成丸核塞

耳亦聽耳暴聾 葛氏方治肝脾塞耳而強堅不可

得挑出方 樵曲蚯蚓取汁以灌耳中不過數灌極之皆

出 千金方

治百虫入耳方第六

葛氏方虫入耳方 以好苦酒漬樹灌之以起行便出

又方綿裹猪肪塞耳須臾虫死出著綿 又方用氣令人以

蠶豆水 又方馬生薑十崔之佳 又方以雨

耳亦取耳鼻膏

得桃出方 樵曲蚯蚓取汁以灌耳中不過數灌極之皆

出 千金方

治百虫入耳方第六

葛氏方虫入耳方 以好苦酒漬柿灌之以起行便出

又方綿裹猪肪塞耳須臾虫死出者綿 又方用氣令人以

蘆管吹耳 又方搗生薑汁灌之薑汁之佳 又方以雨

刀於耳前相敵作聲虫即出 又方溫湯令的以灌之又方

燒干麴頭屑綿裹塞耳立出 又方以草帶鉤向耳孔即

諸虫皆出令鈞羅耳孔中内虫即耳中 小品方虫

入耳者方取樊一撮末之以半升酢漿漬取汁溫灌

耳中行十四步虫少虫則出 又方將苦酒漿汁灌之

又方綿裹白膏耳虫則死者綿出 又方用車轂脂塗

耳孔虫則出 槌要方百虫入耳方 以苦酒灌之

又方生薑汁灌之 又方薑汁亦佳 千金方虫入耳方

桃葉塞耳立出 又方以葱涕灌耳即出大驗 又方車

脂脂塗耳孔虫自出 范汪方虫入耳方 水根如大薑

耳中須臾令耳向下以銅物擊齒數十即出 又方搗

識菜以汁灌之 新錄方治虫入耳方 干薑末吹耳

中出 又方綿裹銅屑塞耳 龍門方瘡百虫入耳方

焚胡麻以疎布裹作枕頭即出 又方銅器近耳邊

打作聲即出

治吳公入耳方第七

葛氏方吳公入耳方 取新熟北宗若多猪突以當耳

孔中安之即出 醫門方治吳公入耳方 炙猪肉令香掩

中出 又方綿裹銅屑塞耳 龍門方瘡百虫入耳方

焚胡麻以踈布裹作枕頭即出 又方銅器近耳邊

打作聲即出

治吳公入耳方第七

葛氏方吳公入耳方 取新熟牝羊若多猪只以當耳

孔中安之即出 醫門方治吳公入耳方 炙猪肉令香掩

耳立出 千金方 槌要方治吳公入耳方以柿葉裹燻之

令契以掩耳冷即易立驗

治蜘蛛入耳方第八

葛氏方云蜘蛛者世呼為土蟧似吳公黃色而細長燙

耳方以水銀如大豆一枚置耳中 又方焚胡麻以葛葉盛

枕之虫聞香覺出即差 今案醫門方小品方治蜘蛛入耳

方炒麻子葛葉盛之傾耳枕之虫聞香則出 槌要

方治蜘蛛入耳方灌油即出 又方桃葉汁灌之

又方銅器近耳邊即出 今案醫門方打作聲

治蟻入耳方第九

葛氏方治蟻入耳方 炙脂膏香物安耳孔邊則自

出 龍門方云耳邊終夜即出 醫門方云以猪頭炙

令香安耳孔邊立出

治飛蛾入耳中方第十

葛氏方治飛蛾入耳中方 以葦管吹之立走出

治水入耳方第十一

新錄方治水入耳方 取真目為灰內水中便出 龍門

方治水入耳方 取水銀魚許安耳邊水出

治耳中有物不出方第十一

令香女初建

治飛蛾入耳中方第十

葛氏方治飛蛾入耳中方 以葦管吹之立走出

治水入耳方第十一

新錄方治水入耳方 取真目為灰ナシ內水中便出 龍門

方治水入耳方 取水銀魚許安耳邊水出

治耳中有物不出方第十一

千金方云耳中有物不可出方以麻紙一頭令散塗好膠

柱著耳中物令上傳之令相著徐引之令出

治目不明方第十三

病源論云夫目者五藏六府陰陽精氣皆上注於目若

為風邪所侵則令目暗不明也 養生方云恣樂傷魂

通目極肝則目暗 斬卻脈石論云凡洗頭勿使頭

垢汁入目中令人目痛 斬卻脈石論云凡洗頭勿使頭

汁入目中令人目痛 養生要集云以冷水洗目引熱氣

令目早瞑 治眼方云治眼七病一傷於房精氣虛二傷

大風三傷於大寒四傷於大熱五傷於毒病六傷於熱

病時熱感損於肝氣七傷大勞肝氣衰微皆令眼不明或

生膚翳或時苦疼痛或但冥无所見治之方 决明子

四分車前子六分 白朮子六分 地膚子六分 細辛四分

栝子六分 防風六分 蜀椒六分 一方四分

凡八物下篩服方寸匕日三服日後眼疾除速親明

之云治眼失精一歲至三四歲或目中無他病但无所

見如翳中視决明散方 馬蹄决明二分 凡一物治下

從以清眼方寸匕日三禁食生菓猪蜜辛菜

四、車前子六分、白朮子六分、地膚子六分、細辛四分

栝子六分、防風六分、蜀椒六分、一方四分

凡八物下篩服方寸匕日三、百日後眼疾除遠親明

又云治眼失精一歲二歲至三四歲或目中無他病但无所

見如翳中視決明散方 馬蹄決明二分 凡一物治下

從以清眼方寸匕日三禁食生菓猪蜜辛菜

葛氏方治目失明廿年不識人鍾乳雲母散方

鍾乳四分 伏苓四分 遠志四分 細辛四分 雲母四分

石五物搗下篩子為散服半錢上稍增至一錢

又云治目膜不明方 決明子一分 蕤核一分 黃連一分

秦皮二分 右四物切以水八合煎取三合治綿洗目中

又方三歲雄鷄冠血數傳之目老 大唐延年方治目

茫無所見蕪菁散方 蕪菁子小二升以水一大斗

煮取令盡汁出日干熬散 練胡麻小三升熬為散二味

治合以飲若酒服之 小品方治目卒不可見方 剉梓木

煮以洗目日三 葛氏方 千金方神麴丸主明目一百歲

可攪細書方 神麴四兩 慈石二兩 光明沙一兩

三味飲服如梧子三丸不禁常服益眼力眾考不

及學者宜知方神驗不可言 又方蕪菁子三升醋

味清酒三升煮令熟曝干末下篩以井花水和服方

寸匕日三稍加至三匕 今案集驗方又方三月採蔓菁花

陰干末定寧腹井花水服方寸匕久服長生自明可夜

書 方胡麻一石差世通末之日服一升 又云治目茫

不明如年老方鯉魚膽一枚燥之取汁涂綿拭目

又方云治眼闇方 桑大梃下數取葉十節正當脊中

乃學老更方和里不可
味清酒三升煮令熟曝干未下篩以井花水和服方

寸匕日三稍加至三匕今案集驗方又方三月採蔓菁花

陰干末定寧腹井花水服方寸匕久服長生自明可夜

方胡麻一石差世通末之日服一升又云治目范

不明如年方鯉魚膽一枚煉之取汁添綿拭目

又方云治眼方大提下數取第十節心當脊中

夫二百壯唯多為佳至驗不須方藥錄驗方黃連太一

丸治肝氣熱衝目令視瞻膜方黃連二斤

凡一物以好清酒一升淹一宿出曝之干復內酒中如是十

過酒盡為度乾搗篩蜜和丸如梧子一服七丸目無禁猪魚

犬馬鷄言五辛生冷餘依藥治種教本草注云搗紋

地膚汁洗之今案錄方搗篩酒記注方治目冥湛方

麴核三分黃連二分干薑細辛各一分凡四物吹咀

蜜三合水三合漬之一宿煎得二合如米注目日三服集驗方

治目不明若淚出方用為鷄膽臨眠傳之良又方極

小酸棗生汁注四眥數為之僧深方治目昏十歲目昏

不能治翳金散方翳金二兩黃連二兩樊石二兩

凡三物治令篩卧時著目中如來米且

治目清旨方第廿四

病源論云清旨者謂眼本元異瞳子黑白分明直不見物

耳若藏虛有風耶淡飲乘之有熱則赤痛无熱但內

生鄭是府藏血氣不榮於精故外狀不異只不見物而已

即謂之清旨眼論云夫人若眼無所司起忽然幕不痛

不痒漸不明經歷年歲遂致失明今觀容狀眼形不

治目清盲方第廿四

九十七

病源論云清盲者謂眼本元異瞳子黑白分明直不見物

耳若藏虛有風耶淡飲乘之有熱則赤痛无熱但內

生鄭是府藏血氣不榮於精故外狀不異只不見物而已

即謂之清盲眼論云夫人若眼無所司起忽然幕不痛

不痒漸不明經歷年歲遂致失明今觀客狀眼形不

異唯心當眼中央小瞳子裏乃有鄭膜作青白色雅

不別人物要猶見三光知盡知夜如此者名曰清盲此宜用

金針決之一針便然若雲用見日也針竟便服大黃丸不宜

大泄疾皆從虛熱兼風所作也又云夫清盲之為病發在

於內有鄭狀似穀膏大如楮子浮在眼內游向水中正鄭

瞳子既在眼裏散藥膏煎煎不能及愚賢無知謂呼

在外或傳煎散或復掃刮假道虛談託辭忘就後施

千方竟不收一難復盧賢起骨華他解聰以皆偏學一

邊各善一術至於清盲內鄭則自拱手治眼方治眼清

盲无所見班浮鳩散方班浮鳩二頭治如食法決明子半升

細辛二兩防風二兩凡四物改咀舍封十五日乾之治下後酒

眼方寸匕日三夜二又云治清盲无所見廿年方細辛一

螢火十二枚蕪菁子一升鯉魚膽三枚凡四物治蕪菁子細辛

螢火下後以魚膽和之不足人乳汁益之服如梧子三

九七日知十五日愈又方猪膽一枚凡一物微火上煎之

今可凡以如黍米內眼中食頃有驗此方治生翳宜

少傳不可過多耆婆方治人目清盲晝夜不見

物方秦皮升麻黃芩各等以水三升煮取半治綿

寸口中自清盲无所見方以赤鯉魚膽并

螢火下從以奠膳和之不足人乳汁益之服如梧子三

九七日知十五日愈 又方猪膽一枚凡一物微火上煎之

今可凡以如黍米內眼中食頃有驗此方治生翳宜

少傳不可過多 耆婆方治人目清盲晝夜不見

物方 秦皮トネリコ トリツヤシキ ヒナギキ外麻黃ヤブクサ各ハ分等以水三升煮取半升治綿

付目中 小品方目清盲无可見方 以赤鯉魚膽并

腦雜真朱合和綿取注眥中

治雀盲方第十五

病源論云人有晝而精明至暮則不見物世謂之天雀

目言如鳥雀无所見也 千金方治雀目術 至黃昏

時看雀宿處打驚之雀起飛乃咒曰紫公我還

汝盲汝還我明如此三日瞑三過為之明眼也 葛氏

方治雀盲方 以生雀頭血傳目可比夕作之 又方最

瞻傳之最良 新錄單方治雀盲方 鯉魚鮒魚

膽付如粟並良 今案葛氏方 鯉魚若傳腦 耆婆方治雀盲方 取

猪肝去上白膜切作膾以淡薑鹽三朝空腹食之

是 錄驗方治雀盲方 小蒜一升改咀以水四升煮令蒜熟著小口

治目膚翳方第十六 器中以目臨上當小竅可無苦

病源論云陰陽之氣皆注於目若風邪淡氣乘於府

藏之氣虛實不調故氣衝於目久不散變生膚翳

膚翳者明眼睛上有物如蠅翅者是也 眼論云若

目時病後眼痛生翳此為翳也若目病後生赤

者此為膚翳也 又云若已生翳者當鑱之其中有

赤脉處當以鈎ヤモヒシハ甘力割斷也曰針鍾傳散若鈎割

病疸論云陰陽之氣皆注於目若風耶淡氣垂於府藏之氣虛實不調故氣衝於目久不散變生膚翳

膚翳者明眼睛上有物如蠅翅者是也 眼論云若

目時病後眼痛生翳此為翳也若目病後生赤

者此為膚翳也 又云若已生翳者當鑱之其中有

赤脉處當以鈎ツ甘力割斷也曰針鍾傳散若鈎割

必當就目ツ中勿就里中也里處輕薄動致傷破永出

也若里上有翳積經年月過厚者多少歲鈎之亦

非嫌也若始患翳五三日者難復極厚狀似聚膏

不勞鈎之則更甚若赤白膚翳始起背頭當鈎割去之

若赤白生上為珠者當就白中鈎之逼近里邊割斷

向目去之也勿慢焉上恐脫傷損若患赤白積經多年

鈎之當以蘆刀割之勿用甘力刀隨生不住割竟當

傳地骨珠沙散ツ時傳石膽割竟仍以火針子桂

之令斷其生勢也若眼中無過鄣翳而漠漠速視不明

當鈎眼本背頭赤白割去之良 治眼方治眼急生膚

翳及赤白上里精上服此馮肝湯方

黃芩二兩ヒラキ芍藥二兩モロクサ芒消一兩甘草一兩半 木黃二兩

大棗十二枚 凡六物以水六升煮取二升五合外分三服

又方卧時以胡粉ツ注翳上治年翳甚良 又云眼中

卒生膚霞童子赤白者塩散傳方 塩一銖 頭垢一

銖ツ干薑一銖 凡三物塩燒合治取如小豆大著眼中不過

二 又云胡粉散治眼卒冥及生翳方 胡粉一銖干

薑一銖 凡二物末之以筒吹少著眼中大良 又云治眼

凡三物末之以筒吹少著眼中大良 又云治眼

大棗十二枚 凡六物以水六升煮取二升五合外多三升

又方卧時以胡粉注翳上治卅年翳甚良 又去眼中

卒生膚覆童子赤白者塩散傳方 塩一銖 頭垢一

銖干薑一銖 凡三物塩燒合治取如小豆大著眼中不過

二 又玄胡粉散治眼卅冥及生翳方 胡粉一銖干

薑一銖 凡二物末之以筒吹少々著眼中大良 又玄胡

中生息宗并日赤郵翳散方 貝齒一分真朱一分

凡二物治下後臥取如小豆著翳上病人正你眼他人

与之可再三經一食久拭之神良 今葉小品方貝 又玄胡眼

生淫膚覆童子上方 随眼痛左右多眉當中童子

七壯便愈 葛氏方治卒生翳方 炙干大柏葉上橫

理三壯左目灸右目灸左 又方燒貝齒細篩作卧令人

以著翳上日二三一時拭去 千金方治目翳方雄雀矢人

乳汁熬和傅膚上目消爛燥盡 僧深方治目白翳

方牾蟬烏賊炙骨分等下篩以粉目日三之可治馬

翳 又方煮露蜂房以汁洗之數々洗良 范汪方

目有熱卒生翳方 取書中白兔曝令干末少々注翳

上一注便愈 又方搗槁杞汁洗翳上日五六良 銖驗

方治目翳干薑散方 干薑雄黃分末下篩取如米著

翳上日二 集驗方治白翳覆瞳子里精龍骨散方

龍骨一分貝齒三枚 燒 槩石一分 燒 凡三物下篩著骨頭

日二 崔禹錫食經玄內鴛鴦肪良 槩要方玄記

日有三人眼後膚肉生前覆黑童子上使割之三目輒

復生不可心有取小釘燒令赤燂膚上不過三燂膚

縮愈前後治廿人皆愈

翳上日二 集驗方治白翳覆瞳子里精龍骨散方

龍骨一分貝齒三枚燒 礬石一分燒 凡三物下篩者骨頭治

日二 崔禹錫食經云內鴛鴦肪良 槌要方云記

日有三人眼後膚肉生前霞里童子使割之三日輒

復生不可心有取小釘燒令赤燂膚上不過三燂膚

縮愈前後治廿人皆愈

治目赤白膜方第七

治眼方治卒生膚翳赤白幕方取薤白弱力截注

膚上注之其便周遍幕皆著薤頭去眼不耐辛不

過得無三注也 又云治目白膜覆童子無所見方以鯉魚膽

塗鐵鏡面一宿令干刮取之曝干末塗目翳上日再塗

葛氏方治目契生淫膚赤白膜方取生依牛一枚去其

厥內米投中看火上令沸綿注取以傳骨中 又方取

雀矢細直者以人乳和傳膜上目消爛盡也 又方搗楊

杞汁洗之日五六 集驗方同之

治目患宗方第六

病源論云患宗淫膚者此由邪熱在藏薰於目契氣

加於血脉溫積不散結而成患宗 葛氏方治目中患宗

稍長欲滿目及生珠管方搗貝齒頭從鼻丹參等攪

令和以注宗上日三四 廣利方理目久風赤生患肉痛用

不得方 黃連八分碎 大棗肉四分竹葉兩握 蜜半合

切以水二大升先煎竹葉取一大升去竹葉下棗肉黃連

蜜半合煎取四合去滓更瀘去泥重煎如稀錫液即

點眼中三五滴點眼中令藥入 今案那敏子論

稍長欲滿目及生珠管方 搗貝齒從鼻丹等攪

令和以注鼻上目三四 廣利方理目久風赤生息肉痛用

不得方 黃連八分碎 大棗肉四分竹葉兩握 蜜半合

切以水二大升先煎竹葉取一大升去竹葉下棗肉黃連

蜜半合煎取四合去滓更瀉去泥重煎如稀錫夜即

點眼中三五滴點眼中令藥入今茶那等論

藥敬本草注玄雀矢和首生男乳如泥點目中怪赤

脉管上腫子者即消神効

治目珠管方第十九

病源論玄目珠管者風熱淚飲積於藏府使肝藏血氣

溫積衝發於眼津液變生結聚狀珠管也 范汪方

治目卒生珠管方

以蜜塗目中作卧須臾當汁出隨拭去之半日乃可

添之生蜜尤良 又方鯉魚若鱗魚膽注管中少

真丹和膽傳尤佳

千金方治目生珠管方 冷石 羊乳甲 龍骨

三味分等末為散以新筆著上目三 葛氏方治目

卒生珠管方 搗牛膝根葉取汁以洗目之目中佳

治目珠子脫出方第二十

病源論玄風熱淚飲積府藏則陰陽不和肝氣溫積

生熱衝於目使目精疼痛熱氣衝擊甚珠子故令脫出

也 治眼方目卒珠子脫出及青翳方 越鶯矢一分

鼻丹一分干薑一分

凡三物搗細末以管吹痛上即愈 今案本草越鶯矢

大也 玳瑁聲 胃輕小也胡鷺膏

病疸論云風熱淡飲積府藏則陰陽不和肝氣溫積
生熱衝於目使目精疼痛熱氣衝擊其眸子故令脫出
也治眼方目卒珠子脫出及青翳方 越鶯矢一分

梟丹一分 干薑一分

凡三物搗細末以管吹痛上即愈 今案本草越鶯矢
習輕小也胡鶯習

玃里聲
大也

醫門方眼睛無故妄出一二寸者方 急以冷水灌漬眼中
數易水須臾睛當自入平復如故也

治眼腫痛方第廿一

眼論云若初患眼腫痛者不可以物薄熨之恐熱歸裏
當時雖好又不佳深可慎之治眼方治眼腫痛方 大黃

八兩以水五升漬之一宿明旦絞取汁分二服 又方以酢漿

作塩湯洗之日可十反 又方秦皮二兩 黃連一兩

苦汁葉切一升以水二升煮取七合洗眼也 又云治眼暴天

行風腫痒痛方 地骨白皮三斤 水三斗煮取三升

絞去滓更內塩二合取煎一升傳目也或加乾薑一兩

又云治眼風腫痒痛方 防風二兩 地骨白皮二兩 細辛一兩

乾薑二兩以水煮取七合洗眼 又云治酒後熱毒腫痛

方 支子人一分 此胡三兩 石膏三兩 芒消二兩 大黃二

兩 黃芩一兩 黃連一兩以水五升煮取一升半洗眼

治目赤痛方第廿二

病疸論云目赤痛惟肝氣通於目言肝氣有熱衝於

故令赤也 眼論云治眼赤痛不得用方 鱈魚膽一枚

黃連二枚 凡二物合和淹於二斗米下蒸之飯熟

方支子人外 此研三兩 石膏三兩 芒硝三兩 大黃二兩 黃芩一兩 黃連一兩 以水五升煮取一升洗眼

治目赤痛方第廿二

病源論云目赤痛候肝氣通於目言肝氣有熱衝督故令赤也 眼論云治眼赤痛滋不得用方 鱈魚膽一枚

黃連二枚 凡二物合和淹於二斗米下蒸之飯熟

去滓塗目皆立愈

又云治眼卒掣痛方 冬當童子上行入駿際一寸七法

痛即止兩眼痛冬雨眼赤甚良

又云治目中白精赤如血支子煎方 黃連一兩下節肥支子

中人二系 研二物研如上法和以鷄子黃如泥更煎破

絹紋去滓用注目日七八鷄子易自夏唯臨時看目和

少用而已勿遂和之

博濟安衆方治赤眼腫痛熱淚下驗方

黃連為末綿裹以耳蔗汁浸良久點之

又云熱毒風攻兩眼并臉忽浮腫眼赤復欲上怒肉等方

里玄一升 擇右分作十升將軟綿帛子逐分裹於沸

湯內蘆過乘熱湯之慰之每分三度入湯盡其十分

即消愈

又云治積年風赤眼方 右取長明燈油盞內油少許

以一銅錢於霜餅內細磨之令油凝餅底覆却以艾

烟微薰之董之一夜以銅筋點極驗

葛氏方治目卒赤痛方 搗薤菜根以汁洗之又方當

灸耳輪上七壯又方鷄舌二七枚 黃連一兩大葉一枚

右三物切以水一升煮取三合先以冷水洗淨綿拭目

又云治積^羊風赤眼方

右取長明燈油³盞內油少許

以一銅錢於霜^霜銕內細磨之令油凝銕底覆却爰

烟微薰之一夜以銅筋點^點極驗

葛氏方治目卒赤痛方

搗^{ナツ}蓍菜根以汁洗之又方當

炙耳輪上七壯又方鷄台二十七枚黃連二兩大棗一枚

右三物切以水一升煮取三合先以冷水洗滌綿拭目

日三大良

千金方治目赤痛方

^{大竹又吳竹}甘竹葉二十七枚烏梅三枚古錢三

凡三味水二升先漬藥半日東向煮三沸三上三下得

二合注目中

范汪方治目赤痛方

干薑二分黃連四分凡二物合已

乳汁和如黍米注四眦晝夜无所在

又方黃連二兩丁香一枚以水八合漬之三日去滓洗眼

小品方目痛方以鹽湯洗之良

又方以蓂荷根取汁

著竹筒中著目中即愈

蘇驗方治目赤痛黃連湯方

黃連二分大棗十枚

凡二物切以水五合煮取一合半注目中十日十夜二

者^治黃連方人眼赤痛方秦皮二兩升麻三兩黃連二兩

三味以水三升煮取二升去滓少內目中洗之

集驗方治目痛^世方

取出螺一枚以水洗之內煖杯

中使螺口開以黃連一枚內螺口中螺飲黃連苦螺吐汁以

綿注目中

治目胎赤方第廿三

龍門方療大赤眼胎赤方

以繩從頂旋量至前髮際中

三味以水三升煮取二升去滓少內目中洗之

集驗方治目痛^世方

取出螺一枚以水洗之內添杯

中使螺口用黃連一枚內螺口中螺飲黃連苦螺吐汁以

綿注^世骨中

治目胎赤方^世第三

龍門方療大赤眼胎赤方

以繩從頂旋量至前髮際中

屈繩頭灸三百炷^世驗

又方青荊^世燒令出汁點眼^世骨^世驗

廣濟方瘡目赤痛及胎赤方

以蜂^世蛤^世裏^世量^世蜜^世二^世分

綠^世塩^世一分

和夜卧時火灸^世後^世著^世目^世骨^世三四日愈 又方猪

膽和^世鍊^世塩^世傳^世之^世効^世

治目痒痛方^世第三

療眼方治目^世茫^世痛^世痒^世滂^世出^世方

用新熟米酒^世正^世作^世面^世卧

以酒灌目令滿便急閉目須臾開之別使年少明目人看^世

視虫當出似細繩如毛刮出浮塩水中重者七八枚輕

者或二三十枚出能數作出盡目愈

治眼方治目痒

痛方 黃連半兩 大棗一枚

凡二物以水五合煎取一合綿^世纏^世替^世內^世剪^世中^世目^世日^世十^世過^世

集驗方治目中卒痒痛方

削干薑令圓滑內目骨中

有項復內之^世辛^世竭^世者^世更易^世

葛氏方治風目常苦痒^世

淚出方 以塩注^世骨^世中

治目赤爛^世骨^世方^世第三^世五^世

病源論云目赤爛骨^世候^世風^世熱^世傷^世於^世目^世骨^世則^世赤^世爛^世其^世風^世熱^世

不去故骨常爛赤積年不^世差^世

葛氏方治數十歲^世眼^世

爛^世骨^世方

槌^世胡^世葉^世中心^世把^世著^世鑊^世中^世以^世五^世升^世水^世煮^世之^世小^世梓^世

覆上穿拌作孔目臨孔上瘡痛當飯頃^世淚^世出^世一^世二^世升^世便

液出方 以塩注背中

治目赤爛^{タシ}背方第五

病源論云目赤爛背候風熱傷於目背則赤爛其風熱
不去故背常爛赤積年不^{イエ}老 葛氏方治數十歲^鐵眼

爛背方 槌胡^{ナモア}葉中心把着^{ナカフ}鑪^{ナハ}中以五升水煮之小^ニ梓^{コシジ}

覆上穿拌作孔目臨孔上瘡痛當飯頃液出一二升便

老 千金方治風眼爛背方 竹葉四分栢樹白皮六分

黃連四分 右並切以水二升煎取五六合稍用滴眼背目三

良 又方三栢撮塩量錢上炭燒赤投少醋中浸錢以綿沾

汁注背中 錄驗方治爛背神驗方 黃連干薑雄黃

凡三物分等為散著目二 治眼方眼鐵爛赤方

淳苦酒一升大錢二十七枚

凡二物燒錢令赤投苦酒中以著銅器中覆頭著篋

陰地埋廿日出曝干可丸卧藥如黍米著背中各一丸

不過十傳都差

又云治目風爛赤^{メシ}眦恒濕神明膏方 蜀椒一分半

吳茱萸^{カハシカ}半升 木^{シケウ}五合 芎^{オキオカ}藭^{コウ}五合 當歸^{ヤセリヌ}五合 附子^{オホセリ}十五

枚 白^{カセモキヌ}芷^{マツ}五合 桂一兩 苦酒二升半 猪肪^イ五升 十物收咀

漬著苦酒中宿明旦內藥膏中微火上前炙之三上三下

留^イ定之^ニ乃上也為候色黃膏成以綿合布絞去滓^ニ封

若腹痛溫酒服如半棗一枚日三皮膚腫痛向火摩數

百過日三稍即止治風凍瘡治目爛赤^イ泥神良驗也

醫門方瘡目赤背痛如刺不得用肝實熱所致或障翳

方 苦竹^{カタケ}瀝^{フシ}五合 黃連二分 檮^{カク}碎^イ薄綿裹內竹瀝內竹

漬著苦酒中宿明且內藥膏中微火上煎之三上三下
留之之令乃上也為候色黃膏成以綿合布絞去滓密封

若腹痛溫酒服如半棗一枚日三皮膚腫痛向火摩數
百過日三稍即心之治風凍瘡治目爛赤泥神良驗也

醫門方瘡目赤骨痛如刺不得用肝實熱所致或障翳
方苦竹瀝五合黃連二分カクテウシ擣碎薄綿裹內竹瀝內竹

瀝中一宿併卧以瀝點眼中日數度淚下即差惡痛加大
粟五顆忌熱麵酒ムギノコ蒜

治目淚出方第六

病源論云目為肝之外候若風邪傷肝氣不足故令目
淚出眼論云眼赤痒淚出名為風眼也

治眼方治眼中風寒骨赤痛淚出乳汁煎方
乳汁一升黃連三分干薑一分唐麝核二分

凡四物以乳汁漬藥一宿明且於微火上煎取三合
如黍米注眼四皆又云治眼風淚出痒痛散方

決明子一分黃連一分細辛一分干薑一分

凡四物治下後以爪取如麻子注骨中日可再三
又云治目中風淚出方為雄雞三歲者刀割冠取血且一傳暮卧又一傳良驗

葛氏方治目淚出不心方黃連四兩以水二升煮取一升綿
半兩內中曝復內盡汁恒以拭目又云風目常苦痒淚

出方以鹽注骨中又方末黃連和乳汁傳骨中

又方席杖根煮汁以洗目イロリ范汪方治目淚出不心方

燒馬矢細末コカ絹篩以少フルフ傳骨中食經云目涕出不心

方ハシ煮黃百合食上涕ハシ也

治目為物所中方第七メラモウニヤフシル

瘡眼方治眼為物所觸中疼痛腫赤結ヤ甘草湯方

甘草一分黃蘗一分苦參一分當歸一分水二升二合ヤハセリ煎

又方席杖根煮汁以洗目范汪方治目淚出不止方

燒馬矢細末絹篩以少傳骨中食經云目淚出不止

方煮煮百合食上涕也

治目為物所中方第廿七

療眼方治眼為物所觸中疼痛腫赤結甘草湯方

甘草一分黃蘗一分苦參一分當歸一分水二升二合煎

取七合待冷洗眼日五六夜一千金方治目為物所撞青黑

方炙羊炙熨之勿令甚熱無羊炙用猪肝葛氏方治

目為物所中傷有熱痛而闇方斬生地膚注之冬目黃

干取汁注也小品方同之又方以水和雀矢以筆注之又方

乳汁和胡粉注日五已上范汪方同之小品方治目為物所中方

羊膽雞膽與膽皆可用注之葛氏方同之廣利方療眼

去心藥損肉出方生杏人七枚細爵坐於常中及

煖以綿纏筋頭點怒肉上不過三四度即老

治竹木刺目方第廿八

葛氏方治竹木刺目不出方取鯢魚頭二枚合繩貫以

人溺煮令爛取汁灌目中即出龍門方療眼刺不出

方燒翫帶灰少服立出又方摩好書里以筆

注目瞳子上出

治稻麥芒入目方第廿九

廣濟方療麥芒入目不出方煮取大麥汁注目中即出治眼方

治稻麥芒入目中方取生蜂蜡以新布覆目上以蜂蜡從

布上摩之芒出著布已効又云麥芒入目方以翫帶汁洗出

范汪方稻麥芒入目方取麥汁注目中龍門方麥芒入眼方模敬本草注

注目腫子上出

治相麥芒入目方第荒

廣濟方療麥芒入目不出方 有取大麦汁注目中即出治眼方

治相麥芒入目中方 取生蛭蟪以新布覆目上以蛭蟪從

布上摩之芒出着布已効 又云麥芒入目方以蛭蟪汁洗出

龍門方麥芒入眼方

范汪方相麥芒入目方 取麥汁注目中 模敬本草注

云稻麥芒入目中不出者取蕒荷根汁注目中即出

治芒草沙石入目方第廿

葛氏方目卒芒草沙石輦眯不出方 磨好書墨以新

筆染注腫子上 又方塩各少着水中臨視之即出

廣濟方療眯目方 取少許翫帶燒作灰水服方

寸匕立出 治眼方治目中眯方 且起對戶門每拜已

言戶門狹小不足宿客便愈集驗方同之

又云治芒物草沙輦落目中眯不出方 以鷄肝注之

又方吞蜚矢一枚良 又冬豆中相節上隨目左右已上

千金方同之 千金方治目中眯方 書中白更以乳和

注之 醫門方療眯目不出視不見方 以模內鼻孔中

隨左右垂頭淋前令流入眼中中淚出眯遂出無模

猪脂亦佳 范汪方治目眯不去生淫膚方 瞿麥干

薑 凡二物分等為散以井花水服一カ日三

治鼻塞涕出方第廿

病源論云夫津液涕唾得熱則乾燥得冷則凝澀不

能自收肺氣通於鼻其藏有冷之隨氣垂於鼻故津液

不能息收之 桂要方療鼽鼻不聞香臭方

鼽郭知玄涕不聞香鼻涕 爲夫以次鼻中黃更大涕出恒能自

猪脂亦佳。凡二物分等為散以井花水服一カ萬圭日三

薑フカチ凡二物分等為散以井花水服一カ萬圭日三

治鼻塞涕出方第廿

病源論云夫津液涕唾得熱則乾カヤカシ得冷則凝カヤカシ不通

能目收肺氣通於鼻其藏有冷フツ之隨氣垂於鼻故津液

不能息收之フツ桂要方療鼻不聞香臭方

細辛フツ代帶フツ等為末以吹鼻中須臾大涕出恒能久自

通今案經心方代帶二分細辛一分作散如豆塞鼻二分須臾通効驗方治鼻中不利

干薑散方 干薑二分 桂心一分 凡二物合下篩取如

豆許以綿裹塞鼻中藥行契物便去之

録驗方治鼻塞不得喘息皂莢散方 皂莢五分

昌蒲根五分 凡二物下篩以綿裹塞鼻孔中暮卧時著

良又云治鼻孔偏塞中有膿血此乃是頭風所作無

由肺疾宜服此散方 天雄オウ八分 干薑五分 暑預六分

通草六分 山茱萸六分 天門冬八分

凡六物治下篩為散酒服方寸匕日無

又云治鼻有息及中風有濁膿汁出細辛散方

薑四分 細辛五分 皂莢二分 附子二分

凡五物下篩以綿裹如杏人大著孔中目五目濁膿

盡

千金方治鼻窒氣息不通方 水三分煮小蒜アセチ一枚取

又方綿裹代丁未塞鼻 范汪方治鼻中多清涕方

細辛二分 桂二分 干薑二分 皂莢一分 桂心二分

凡五物治篩和以青羊脂裹以帛塞鼻中良

醫門方瘡久鼻塞清涕出不心方

盡

千金方治鼻窒氣息不通方ノセカチ水三升煮小薤根アセニ取

又方綿裹依丁未塞鼻ウツセネ范汪方治鼻中多清涕方

細辛二分 桂二分 干薑二分 皂莢一分 桂心二分

凡五物治篩和以青羊脂フルフ裹以帛塞鼻中良

醫門方瘡久鼻寒清涕出不心方

附子六分 細辛蜀椒各八分 杏仁四分 細切以苦酒淹コカ宿成

細猪脂ハシハ一分 薇ハシハ一分 煎之三上三下附子色黃去滓カカシ以綿裹肉

鼻中亦摩鼻上即差

治鼻中瘰肉方ハシハ第第廿二

病源論云肺氣通於鼻肺藏為風冷所乘則鼻氣不和

津液

壅塞而為鼻艱冷搏於血氣停結鼻內故變生瘰肉

玉篇息力及寄肉也范汪方治鼻中息肉通草散方

通草半兩 樊石兩アセカシ 熬真朱一銖 凡三物合治下篩展

綿如來核取藥如小豆著綿頭內鼻中今案集驗方加細辛三分日再

方通草一兩真朱六銖 千金方治鼻息肉方 樊石末面脂和綿

纏著鼻中數日息肉隨藥出 又方灸上星穴二百壯

又上星相去三寸各百壯

葛氏方治鼻中生息肉不通利方 樊石胡粉オモテウアノヲ各末今案集驗方加細辛三分著羊

脂和塗鼻上數佳 又方末陳茶ルキヤウ帶ホウ注息肉

博濟女眾方瘡鼻塞息肉不通方

右以細辛末少許吹入鼻中自通 効驗方治鼻內

宗方 胡麻成練樊石等末以針刺息肉セシ今破以末付之オウ日

葛氏方治鼻中生息肉不通利方 樊石胡粉フコ末ミ膏羊
脂和塗宗上數佳 又方末陳薇フキ帶ホソ注息肉

博濟女衆方瘡鼻塞息肉不通方

右以細辛末少許吹入鼻中自通 効驗方治鼻內

宗方 胡麻成練樊石等末以針刺息宗今破以末付之セシ日チ

二以老為限

治鼻中生瘡方第廿三

病洎論云鼻是肺之候也肺氣通於鼻其藏有熱氣

衝於鼻故生瘡也 千金方治鼻中生瘡方 燒祀フキ電カサシ飯

末塗鼻中 又方燒故馬鞍末傳之 又方搗杏人和

乳傳之 又方馬牛取垢傳之

治鼻痛方第廿四

千金方治鼻痛方 恒以油塗鼻內外 又方塗藥亦佳

治鼻中瘡方第廿五

耆婆方治人熱風鼻中瘡腦中疔方 杏人カキ一小升アキ 去皮茶

糝二升內杏仁カキ糝中煎之杏仁黃カキ瀝出之內曰中搗カキ作

末カキ還內糝中攪令調少服之

治鼻衄方第廿六

病洎論云肺用竅於鼻熱垂於肺則氣之熱也血氣

俱熱血隨氣發出於鼻為鼻衄 醫門方云上カキ廣下

虛其人必衄ハナキア發從春至夏為大陽衄從秋冬至陽明

衄ハナキア小品方治鼻衄血出數斗眩暈刺者不知人方

干薑シヤウ屑シヤウ龍骨末吹之即止 又方取乳ハナキア駝五兩燒之治末

取如來核セネフ著筒頭吹著鼻孔中不心益末吹之并服方寸

病洎論云肺用竅於鼻。契垂於肺則氣之契也。血氣

俱契血隨氣發出於鼻為鼻衄。醫門方云上廉下

虛其人必衄。發從春至夏為大陽衄。從秋至冬為陽明

衄。小品方治鼻衄血出數斗眩暈刺者不知人方

干薑屑龍骨末吹之即止。又方取亂髮五兩燒之治未

取如來核著筒頭吹著鼻孔中不止益末吹之并服方寸

二日三甚者夜二。又治鼻衄積年夜卧起而

肩頭有瘀血數升衆治不差方。春穀葉絞取汁

日飲三升不過四五飲愈神良。千金方治鼻血出不等

冷水淨瀨口瀨口含水以筆管中吹二孔中即止

又方葱白一把切搗絞取汁瀝鼻中三兩涕入即止

又方地黃汁五合酒一合煮取四合空腹服之。禁酒灸

穴具眼梗米飲。又方濕布薄膏上。又方灸上星

穴五十壯在當鼻入髮際一寸。又方灸涌泉二百壯在

足心陷者中。葛氏方治鼻卒衄方。苦酒漬綿塞鼻

孔。又方谷底黑米以吹內鼻中。又方水和粉如粥

狀以書和服之多少在意立愈。又方以綿裹白馬矢

塞鼻雜文馬矢悉可用若大甚者絞馬矢汁飲一二升

可用干者絞取汁用。又云大衄口耳皆血出不止方

補黃五合以水一升和一頓服。又方鐸鐸以柱鼻下

又方熬塩三指撮以酒服之不止更服也。樣要方療鼻

衄血出數升令人眩冒刺者不知人方桂心三兩乾薑一

兩亂髮灰一兩右為散先食漿粥服方寸匕日二

博濟女衆方療鼻衄不止方

博濟女衆方療鼻衄不止方

可用干者絞取汁用。又云大衄口耳皆血出不止方

補黃五合以水一升和一頓服。又方鐸鐸以桂鼻下

又方熬塩三指撮以酒服之不止更服也。樣要方療鼻

衄血出數升令人眩冒刺者不知人方桂心三兩乾薑一

兩ケリカウツヒ亂髮灰一兩セキリチ右為散先食漿粥服方寸匕日二

博洛女衆方療鼻衄不止方

右以糯米二合細研以冷水頓服。廣洛方治鼻衄

出不止方血新汲水淋頭頂上六七斗并將浸脚立効

又方童子小便三四灌入鼻中立効。又方干薑削令頭

尖カトニシ微煨ホトリ塞鼻中カハハ立効。范汪方卒衄出不止方

書額上作由字。又方濃コク鞣膠カハハ額膠カハハ燖血カハハ斷已用良

又云熱病衄鼻多者出血一二斛方補黃五合水五升和

飲一頓盡即愈。醫門方治鼻衄血出不止方。生地黄

汁服一升須臾二三服兼以冷水淋頂上立愈。如意方治

鼻衄術。取衄血以書其人額之今日血忌字即止當隨

今日甲乙也。廣利方療鼻衄出不止方

濃研コク經墨カハハ鼻中カハハ立効。龍門方療鼻出血不止方

搗刺アセアウ薊汁飲一升セシ驗。又方灸頭頂上七壯

治鼻中物入方第廿七

千金方治卒食物從鼻中落入頭中令痛不出方

牛脂羊脂若如大豆立內鼻孔中以手取脂須臾脂消則物遂

脂俱出。今案無牛羊脂用猪脂

治緊唇月生瘡方第廿八

病洎論云脾胃有熱氣發於唇則唇生瘡而重數風

邪寒濕之氣搏於瘡則微腫濕爛或冷或熱乍差乍發

千金方治卒食物從鼻中落入頭中令痛不出方

牛脂羊脂若如大豆立內鼻孔中以手取脂須臾脂消則物遂

脂俱出今案無牛羊脂用猪脂

治緊展月生瘡方第廿六

病洎論云脾胃有熱氣發於膚則膚生瘡而重數風

邪寒濕之氣搏於瘡則微腫濕爛或冷或熱乍差乍發

積月累年謂之緊膚一名藩膚也集驗方治藩膚方

燒燼石令沸雜胡粉以傅之千金方治緊膚方

臘怡一宿著又方灸松脂怡上又方灸席口男左右七壯

又方先灸瘡後取地灰傅之大驗又方燒亂髮蜂房

六畜毛作灰猪脂和傅之又云治膚邊生瘡過年不差

方取八月藍葉紋取汁洗之日三葛氏方治審膚常

瘡爛方燒葵根傅之又方頭垢傅之又方東壁

上傳之新錄方治審膚方葉荷汁和酒洗日二三

又方馬莧搗汁洗之日三又方檳榔帽灰付上又方榆

根白皮怡上龍門方瘡緊膚方取地黃葉於坏凡器

中搗之使爛待干刮取末塗驗小品方治緊膚方

俗談言良方善伎出於阿氏是金少時觸風乘馬行

膈數苦緊膚人纏白布作大燈炷着空瓦片中燒布

芥并汗出以拍漑取漑展膚即差今案千金方燒青布

治膚生核方第廿七

病源論云有風熱邪氣乘之而衝發於膚与血氣相搏

則腫結外為風冷乘其結腫不消則成核

葛氏方治展月裏忽生九核稍大方以刀針決去其膿

即愈千金方瘡生核方取猪矢平量一升以水絞取汁燭

臍數苦學膚人
各月有汗出以拍漑取漑膚即若
今案千金方燒青布

治膚生核方第廿九

病源論云有風熱耶氣乘之而衝發於膚與血氣相搏
則腫結外為風冷乘其結腫不消則成核

葛氏方治膚月裏忽生九核稍大方以刀鋒尖去其膿

血即愈千金方治膚生核方取猪矢平量一升以水絞取汁燂

眼又云膚月古忽生曰方燒鷄矢日作屑以布裹著

病上含日三

治膚黑腫堅硬方第卅一

千金方治膚黑腫痛痒不可忍方取夏大錢於磨石上

以臘月猪脂磨取汁漑之又方以竹弓彈之出其惡血亦

差

醫門方療人口唇皮堅硬作痂皮裂時血出恒痛唇皮

起落復生歷年不差方

右以山中黃泥和水破令細就火以塗唇上富有毛出

出抽取燒之又塗毛盡差其毛自得

治膚疥破方第卅二

葛氏方冬月膚干疥血出者方熬桃人楊猪脂和塗之

又云膚卒有傷缺破敗處者刀鋒細割用取新斂

麋鹿宗以剉補之患瘰癧又然禁大語笑百日

治膚面瘡方第卅三

千金方治遠行膚面瘡方就煎猪脂將行夜常塗

面卧万里野宿不損本草云塗藥良

治口舌瘡方第卅四

又玄骨卒有傷缺破敗者刀鋒細割用取新斂
麋鹿^{クシカ}宗以剉補之患^{ウツキ}免缺又然禁大語笑百日

治^生口舌瘡方第廿二

千金方治遠行瘡面瘡方 熟煎猪脂將行夜常塗

面卧万里野宿不損 本草云塗藥良

治^生口舌瘡方第廿三

病源論云年少陰心之經也心氣通於舌足大陰脾之

經也脾氣通於口府藏熱盛乘心脾氣衝於口舌故令

口舌生瘡 葛氏方治喉口中及舌生瘡爛方 含好厚苦

酒即愈 又方劉黃蘗恒含之 又玄若口表裏皆有瘡

者方 又方劉黃蘗恒含之 搗白蘗荷根酒漬含汁

搗白蘗荷根酒漬含汁 銖驗方治口中十二病或腫或

有膿血或如飯粒青白黑起或如罷乳或有根下所

上飲食則痛方 甘草 樛心 生薑 細辛 各一兩

凡四物淳苦酒三升煮取一升適寒溫含之

千金方治熱生瘡方 升麻六分 黃連二分

右二味篩綿裹含咽汁亦唾可去之 又玄口中瘡久

不著入胃中並生瘡三年以上不差方 臘煮薑薇根

汁冷稍咽之冬用根夏用莖論云凡患口瘡有瘡禁

油麵酒醬醃酸賦子棗差後七日慎勿佳薑薇根為

口瘡之神藥人皆不知 今案博洛女界方云根一握剉以水升

又玄舌上瘡方 猪膏一斤 蜜二升 甘草如指三寸

右三味收咀合煎相得棗水稍咽之日三

經心方治口瘡久不差方 棗膏三斤以水三斗煮

取一斗五升數洗愈 隨時應驗方口瘡方 干薑大炙

油麵酒將腎酸酸賦子乘差後七日慎勿佳蓋薇根為

口瘡之神藥人皆不知今案博濟女界方云根一握對以水煎與取五合入生蜜二合旋之含之吐之

又云舌上瘡方 猪膏一斤 蜜二升 甘草如柏三寸

右三味改咀合煎相得乘火稍咽之日三

經心方治口瘡久不老方 乘膏三斤以水三斗煮

取一斗五升 數洗愈 隨時應驗方口瘡方 干薑炙

口中含些契水盡即差 龍花妙方口瘡方 含契石吐去

水今案博濟女界方云契以白契灰塗之又方以井水日三顆好 崔禹錫食經

口瘡方食石莖良 博濟女界方療口瘡舌硬語不得

方 白契石五分 桂心一分

右為末安舌上即語 范汪方治人口生瘡方 杏子一

枚

黃連一節 甘草一寸 今案本草甘草一尺者重兩為正仍一寸者可互裁 几三物治下

師綿絮果之內著口中含之含汁稍咽之已用驗

集驗方治口中生瘡方 取黃蘗削去皮作如鴨舌含之

咽汁弥好蜜漬含亦佳 効驗方治口 爛瘡無復皮方

黃連三分 附子一分 楠皮三分 凡三物治師和蜜綿

裹如杏子含之藥味盡吐出更含

治口舌出血方第廿四

病源論云心主血脉而候於舌若心藏有熱則舌上血

出如涌泉也 葛氏方治口中忽血不止有方

灸額上入髮際一寸五分便愈 又云舌上出血如替孔

者方以我塩傳之 千金方治舌上出血有四五孔大如替

者血出如涌泉此心病也治之方 我塩五分 黃蘗

治口舌出血方第廿四

病源論云心主血脈而候於舌若心藏有熱則舌上血出如涌泉也葛氏方治口中忽出血不止有方

灸額上入髮際一寸五分便愈又云舌上出血如替孔者方以我鹽傳之千金方治舌上出血有四五孔大如替者血出如涌泉此心病也治之方我鹽五分黃蘗

五分葵子五分人參三分桂肉二分大黃二分甘草二分分灸右七味丸如小豆飲服三九日二不知增至十丸

經心方治舌上孔血出如泉此心病燒鐵熟燂孔中良

治九竅四支出血方第廿五

病源論云九竅四支下血者營衛大虛府藏傷損血脈空竭目而喜怒失節驚為忿過度暴氣逆溢致令湊理

開張血脈散也言九竅出血喘欬而上氣其脈數

有熱不得卧者死也葛氏方云人九竅四支指洞符血

出此果驚所致也以井花水濕其面當令卒至勿令病

人先知又方粉升水和如粥飲之千金方九竅出

血方金搗荊葉取汁酒服二合又方灸上星穴五十壯

又方龍骨末吹鼻孔中血折為度范汪方卒驚動七

孔皆血出方盜以井花水濕其面勿使知也

治飲血方第廿六

病源論云飲血者心主血肝者藏血愁憂思慮則

傷心悲怒氣逆上而不下則傷肝心二藏傷故血瘀

散不心氣逆則飲血出也千金方治臨血方栢葉一斤

水六升煮取三升分三服葛氏方治卒飲血腹內絞急

胃中隱然而痛面色紫黑或從溺出方灸膺左右各

治飲血方第卅六

病源論云飲血者^心主血肝者藏血愁憂思慮則傷心悲怒氣逆上而不下則傷肝心二藏傷故血^赤散不心氣逆則飲血出也 千金方治臨血方 栢葉一斤水六升煮取三升分三服 葛氏方治卒飲血腹內絞急胃中隱然而痛面色紫黑或從溺出方 灸膺左右各五分四壯 集驗方同又方末桂一尺羊角一枚灸焦搗末分等合服方寸匕日三四

治吐血方第卅七

病源論云夫吐血者皆由大虛損及飲酒勞傷所致也 醫門方經曰凡諸吐血飲血人若兼上氣喘咳不得卧者多死難療 葛氏方治卒吐血方 服補黃升 又方

濃煮雞糲飲汁亦治下血漏血良 千金方治吐血方

服桂心末方寸匕日夜可廿服 又方亂髮灰水服方寸匕

日三 又方鰾艾三鷄子許水五升煮取二升頓服 又方灸

胃管穴三百壯 又方灸胃管穴五壯 小品方治吐血方

用東向葉荷根檮紋取汁一二升頓服立愈亦治蝕毒

痔血婦人腰腹痛大起後出清血也 蘇驗方治血生

薑湯方 生薑五兩 人參二兩 甘草三兩 大棗十枚

凡四物咬咀以水三升煮取一升半分再服

范汪方治吐血下血不止方生地黄一升^{方寸匕}咀清酒五升微火

止令煎得二升半去澤強人頓服老少分再服 令李方

治吐血便血方 干地黄 黃芩各二兩 凡二物治下後

酒服方寸匕日三 僧深方治吐血方 龍骨多少治溫酒服

方寸匕日五六可至二三上亦治小更血 醫門方療吐血單

薑湯方 生薑五兩 人參三兩 甘草三兩 大棗十枚

凡四物咬咀以水三升煮取一升半分再服

范汪方治吐血下血不止方生地黄一升方引 嘔咀清酒五升微火

止令煎得二升 半去澤強人頓服老少分再服 令李方

治吐血便血方 干地黄 黃芩 各二兩 凡二物治下後

酒服方寸匕日三 僧深方治吐血方 龍骨多少治溫酒服

方寸匕日五六可至二三匕亦治小便血 醫門方療吐血單

神方 生地黄汁一升二合 白膠カウツツ、カハ兩以銅器盛蒸之令消頓

服之三服必差神効 龍門方療卒吐血不止方

取竈底黃土一斤以水一大升三合研トキ飲之 廣利方

療吐血不止方刺蘗葉及根搗汁半升頓服之 又方

生葛根シロウ汁シロウ搗半大升頓服之 僧深方治吐血欲死

治唾血方第廿八

病源論云唾血者傷損肺所為肺為五藏蓋易為傷損

若為熱氣所加則唾血如紅絲シロ絡者此傷肺也 煮麥方

治人唾血及水逆不能食方 干地黄人參 補黃等分

為散以飲服一錢上日二腹痛者加夕藥八分 又方生大

豆五升以水二小斗煎取二升豆汁內一小升酒煎取一

升半分為二服三服之佳即差 僧深方治唾血方

干地黄五兩 桂心一分 細辛一分 干薑一分 凡四物散酒服

方寸匕日三夜并 錄驗方治唾中有膿血牽胃骨痛

方干地黄五兩 桔梗三兩 紫莞三兩 竹茹三兩 五味三兩

赤小豆一升 續斷三兩 桑根白皮五兩 甘草二兩 灸

凡九物切以水九升煮取二升七分合分三服 葛氏方

治卒唾血方 取第根搗服方寸匕ニハカニ 不可絞取其汁

干地黄五兩 桂心一分 細辛一分 干薑一分 凡四物散酒服

方寸匕 日三夜并 錄驗方治唾中有膿血牽胃骨痛

方干地黄五兩 桔梗三兩 紫莞三兩 竹茹三兩 五味三兩

赤小豆一升 續斷三兩 桑根白皮五兩 甘草二兩 炙

凡九物切以水九升 煮取二升七合 分三服 葛氏方

治卒唾血方 取茅根搗服方寸匕 不可絞取其汁

稍飲之勿使煩多 權要方同之 又方服桂屑方寸匕 日夜

令吐許服亦治下血神方 千金方治唾血方 灸胃管

穴三百壯 又方灸胃管穴肺愈 治口中爛痛方茅朮

治口中爛痛方茅朮九

千金方治口中爛痛不得食方 杏仁廿枚 甘草一寸 黃連

一分 右三味下篩合和累杏仁許大舍勿咽日三夜一

范注方治口中爛傷唯咽不利方 樊石二兩 黃連一分

治篩如大豆二枚 置口中含創上小兒樊石如小豆日三

治口吻瘡方茅朮

葛氏方治口吻瘡方 燒栗扶搏之 千金方治口吻瘡方

猷曰皮及濕怙上三四度 又方堀經年癰根欲腐者作灰

及熱著之又方取新炊甑下飯及熱駐之二七下 又玄治

口肥瘡方 熬電上飯末傳之 權要方口吻白瘡方 燒

檳榔 憎為灰傳上良

治口舌乾焦方茅朮

病疸論古府藏虛熱氣垂心脾津液竭燥故合口舌干

焦也 葛氏方治口中熱干焦方 烏梅乘膏分等

以蜜和丸如棗含之 又方生薑汁一合 甘草二分 杏仁末二

分 來州枚蜜五合 微火上前炙丸如李核含一枚日四

檳榔カセ 憎カセ為カセ灰カセ傳カセ上カセ良

治口舌乾燥カセ方第五十一

病疸論云府藏虛熱氣垂心脾津液竭燥故口舌干

焦也 葛氏方治口中熱干燐方 烏梅カセ來カセ膏カセ分カセ等

以蜜和丸如棗含之 又方生薑汁一合甘草二分杏仁末二

分來柑枚蜜五合 微火上煎丸如李核カセ含一枚日四

千金方治口中熱干方 甘草四分人參四分半夏三分

烏梅肉四分 來膏四分 石五味蜜和丸如彈丸含咽

汁日三又云治虛勞口干方 麥門冬二兩干來柑枚 蜜

和蒸之三分米下服之 經心方治口乾方 以水三分煮

石膏末五合取二分內蜜二分煎取二分煮去滓含棗核

吹咽汁盡復含大良 又方生葛根カセ汁服二分之老 蘇敬

本草注口干食軟熟柿也

治口舌方第五十二

病疸論云口舌者由五藏六府不調氣上カセ胃カセ熱カセ府藏

之氣勝カセ府藏カセ蘊積カセ胃カセ熱カセ之間而生於熱衝於口故

含口是也 養生方云空腹不用見臭尸氣入脾舌上白

黑起口常臭也 隨煬帝後宮諸香藥方療口臭方

桂心甘草細辛 右三物分等カセ搗カセ篩カセ服カセ三指カセ撮酒服

之廿日便差 錄驗方治口中臭令還香方 細辛三分

當歸カセ三分桂心一兩甘草二兩 凡四物切以水一升煎取四

合含之吐去之 千金方治口臭方 橘皮五分桂心三分

木蘭カセ四分來柑枚カセ石四味酒服方寸匕日三服身香亦

可丸含之目三 又方葵カセ大豆含焦カセ及カセ酸カセ酢取汁含之

桂心甘草細辛 右三物分等 搗篩 篩酒 服

之廿日便差録驗方 治口中臭令還香方 細辛三分

當歸三分 桂心一兩 甘草二兩 凡四物切以水一升煎取四

合含之吐去之 千金方治口臭方 橘皮五分 桂心三分

木蘭四分 桑叶一枚 石四味酒服方寸匕日三服身香亦

可丸含之目三 又方蔡 大豆令焦 及漿 酢取汁含之

又方香薷 一把以水一升煎取二升補含之 經心方治口臭

水三升 瀨口吐 廁中良又平且如此 槌要方口臭方

常宜含草殺即愈 又方常含細辛即愈 葛氏方口

晁方 蜀椒一升 桂心一尺 末三指撮以酒服又方 煎楮

子含之 崔禹錫食經古口臭方 取薑 薑根汁藁

煎如膏常食之 又方永可食懷香 又方末檳榔 子

含之 集驗方治口中臭散方 甘草五兩 芎四兩

白芷三兩 凡三物治下齆酒服方寸匕日三

治張口不合方第五十三

葛氏方治卒失次領車蹉張口不得還方

令人兩手牽其頤已暫推之急出大指或咋傷也

千金方治張口不合方 消蠟和水傳之 德貞常方治張

不合方 灸通谷穴在上管旁半寸 又方灸翳風穴在耳

後陷中穴之引耳中也

治舌腫方第五十四

病煩論云心脾虛為風熱所乘隨脈至舌熱氣壅血

氣壅滯故舌腫 千金方治舌腫滿口方半夏十二枚

洗酢并煮取合八合久吐良 又云治舌卒腫起如吹脂狀

滿口塞喉方以刀鋒決兩邊第一大脉出血數升以燒鏡令

後附中校之引耳中也

治舌腫方第五十四

病源論云心脾虛為風熱所乘隨脈至舌熱氣壅血

氣壅滯故舌腫 千金方治舌腫滿口方半夏十二枚

洗酢并煮取合八合久吐良 又云治舌卒腫起如吹猪肥狀

滿口塞唯方以刀鋒決兩邊第一大脈出血數升以燒鏡令

赤慰瘡數過以絕血 又方以指撞潰去汁赤可以刀破以

瘡膏塗之 又方釜底黑末和酢厚塗舌

上下脫去更塗須臾即消若先決出汁竟

与亦佳

瘡膏塗之 又方此患人皆不識或錯治益困殺人甚急宜

省其舌下自有禁虫形狀或似卧蠶子細審看有頭尾

其頭少白燒鐵釘烙頭上使熱即自銷 葛氏方治舌

卒腫起如吹猪肥狀滿口塞唯息欲不復通須臾不治則

致人方直以指撞決舌皮若不尔可以小銳刀決之當近

舌兩邊又莫深傷之令裁足以用其皮出血而已不可當

舌下中央有大脈中此脈則血出不可以致人也若決

皮而不愈者視舌下雨邊脈復判破此脈血出數升乃燒

鐵令小赤以灼瘡數過絕其血又方濃煮甘草湯含少時

取釜底黑末苦酒和厚塗舌上下脫去更塗須臾便消若

先決出汁竟与亦佳 枕中方治人腫舌方 取水底石三

七枚慰之

治重舌方第五十五

病源論云者心之候也脾之脉起於足大指入連於舌本

鐵令小赤以灼瘡數過絕其血又方濃煮甘草湯含少時
取釜底黑苦酒ハミ和厚塗舌上下脫去更塗須臾便消若
先決出汁竟与妳佳枕中方治人腫舌方取水底石三
七枚熨之

治重舌方第五十五

病源論云舌者心之候也脾之脉起於足大指入連於舌本
心脾有熱氣隨脉衝於舌本血脉脹起變生如舌之狀

在舌本之下謂之重舌葛氏方治卒重舌方未赤小豆

以苦酒塗和舌上又方馬賊炙骨補カマツナ等末傳舌上

又方灸兩足外踝各三壯千金方治重舌方取補黃

傳舌下日三四又方電中黃去酒和傳上僧深方治重

舌方燒露蜂房淳酒和薄喉下立愈有驗集驗方治

重舌以銀針刺舌下腫者令血出愈勿刺大脉也

治懸癰卒長方第五十六

病源論云五藏六府有伏熱上衝喉咽熱氣乘於懸癰

或長或腫葛氏方治懸癰卒長數寸隨喉出入不得食

方搗塩綿纏筋頭注塩就以指之ハミ日六七

又方開口以筋作舌乃燒小鐵於管中灼之若不煩為者

可三為之畢以塩塗燒ハミ處千金方懸癰咽中生瘻肉舌

腫方羊蹄草煮取汁口含又方以塩鼓和塗之ツギ范汪方

懸癰卒長方釜底黑以酒和塗舌上下即愈又方以

塩注其頭即自縮ツシハ

治風齒痛方第五十七

病源論云手陽明之支入於齒是骨之所終體之所養

若風冷客於經絡傷於骨髓冷氣入齒根則痛齒

腫方 羊蹄草煮取汁口含又方以塩鼓和塗之シラネ范汪方

懸膺卒長方 金底裏以酒和塗舌上下即愈又方以

塩注其頭即自縮シラハ

治風齒痛方第五十七

病源論云手陽明之支入於齒是骨之所終體之所養

若風冷客於經絡傷於骨髓冷氣入齒根則痛齒

葛氏方治風齒疼痛頰腫方 酒煮獨活令濃及熱含之ツラフ

范汪方治風齒痛根空腫痛耳聾聾晝夜啼無聊賴ヒルヒ

方 獨活四兩切以清酒三升器中契炆之令稍沸令得一アツハヒニ

升半契冷之輒吐神良 醫門方療齒楚痛爵食不得升

者方以生地黄桂二味相和合爵之咽汁差 錄驗方治風齒

痛方 當歸三兩獨活三兩 石二物細切絹囊盛清酒五ワナセリ

升漬三日稍含漬齒久吐去更含日四五過 耆婆方治

風齒疼痛不可忍驗方 獨活一兩細辛二分 枳一升當歸

一分四味以好酒大升半微火煮令減半稍含之吐出更含以

耆婆度

治齩齒痛方第五十八

病源論云手陽明之脉入於齒足太陽脉有入於頰遍於

齒者其經虛風氣客之結搏齒間與血氣相並則斷腫

熱氣加之膿汁出而見侵食齒斷謂之齩齒也之風齩

養生方云朝夕疎齩之不齩又云食必當嚙口數過不令

使人病齩之 那鑿論云治齩齒方 蜀椒一兩樊石半兩

桂心一兩一方分等 凡三物以水三升煮取一升五合細

嚙口吐之

今案范汪方以細辛代蜀椒

葛氏方治齩齒方

耆婆方云
齩齒者
作起齩
音而或
應作齩
仲音其

齒者其經虛風氣客之結搏齒間與血氣相並則斷腫

至五馬及齒齧也

熱氣加之膿汁出而見侵食齒斷謂之齩齒也之風齩

葛氏方云

養生方云朝夕疎齩之不齩又云食必當嚙口數過不令

齩齒皆

使人病齩之那鑿論云治齩齒方蜀椒一兩樊石半兩

作起齩

桂心一兩一方分等凡三物以水三升煮取一升五合細

應作齩

嚙口吐之

仲音其

足外踝上三寸隨齩痛左右七壯又方鷄舌香置齒齩

齩有

上作之又方取李枝削取裏白皮一杞以少水煮令十沸

小出故

小冷含之不過三當壯虫長六七寸皆黑頭又方作竹針一

針一

枚東向以釘柱先咒曰冬多風寒夏多暖暑公甲病齩

ノシカシ

七星北斗光鼓織女教我斯汝便珠針時並咒曰珠

ハルカセ

之虫下不得動作三咒珠畢去勿顧可千里遙人但

ハルカセ

得姓名耳可至秘千金方治齩齒方大酢一升煮苟

クフツカハ

杞白皮一升取半升含虫出又方白楊葉切一升以水三升

ハシキハ

煮取一升含又云齩痛有孔得食面腫方莽草七葉

ハシキハ

猪枳根皮長四寸者七枚凡二味以漿二升煮得一升過

ハシキハ

寒溫含滿口吐去即差范汪方治齩齒方有孔取細鐵

ハシキハ

大小如孔中也曲鐵頭火燒令熱以內孔中不過四五便痛止

ハシキハ

錄驗方治齩齒方取絲楊柳細枝除上皮取青皮卷如

ハシキハ

梅李大含嚼之含汁漬齒根醫門方治齩齒方以松脂

ハシキハ

榆令頭尖注孔中虫當出也又方嚼薑蔞香咽汁立差

ハシキハ

小品方治口虫食齩根方伏龍肝置石上著一撮塩須更化

ハシキハ

為水以匙展取待數厚取內病上又方白英去皮陸上虫

ハシキハ

出又云治齩齒方腐棘針二百枚是棗樹刺自朽落地者

ハシキハ

凡一物受風以水二升煎取一升含齩出即愈

ハシキハ

梅李大含爵之含汁漬齒根。腎門方治齩齒方以松脂

檢令頭尖注孔中虫當出也。又方爵カム薑蔞香咽汁立差

小品方治口虫食齒根方。伏龍肝置石上著一撮塩須更化

為水以匙展取待數厚取内病上。又方白英去皮陸上虫

出。又云治齒齩方。腐棘針二百枚是桑樹刺自朽落地者

凡一物咬咀以水二升煎得一升含漱出即愈

治齒碎燥方第五十九

葛氏方治人病齩齒稍碎燥欲盡方。恒能以綿裹樊石衝

作之咽其汁

治齒令堅方第六十

錄驗方云欲令齒堅方。可用樊石細率分等合煮以嚙

口中。又方煮芎リコ杞根オキム良

治齒動欲脫方第六十一

病洎論云經脉虛風耶乘之血氣不能榮潤故令動搖

千金方治齒根動欲脫方。生地黄二兩。獨活三兩

酒一升漬一宿含之。葛氏方治齒根動欲脫方。生地黄

根綿裹着齒上カクタイ昨咀以汁漬齒根日四五為之能十日為

之長不復動。今案范取在方生地黄根肥大者一節咽其汁日

治齒黃黑方第六十二

病洎論云齒是骨之所終髓之所養也。手陽明足太陽之

脉皆入於齒風耶冷氣客於經脉龍虛血弱不榮養

於骨枯燥无潤故令齒黃黑。新錄方治齒黃黑方

取桑黃皮酢漬一宿洗七遍一云黃白皮此方正月及五

月五日周

治齒黃黑方第六十二

病洎論云齒是骨之所終髓之所養也。手陽明足太陽之脈皆入於齒風邪冷氣客於經脈髓虛血弱不榮養於骨枯燥无潤故令齒黃黑。新錄方治齒黃黑方取桑黃皮酢漬一宿洗七遍一云黃白皮此方正月及五月五日

月五日

治齒敗斂方第六十三

葛氏方治風齒敗口氣臭方 茵草 細辛 白芷 當歸 獨活 分等水濃煮含之吐去汁 金葉廣方 茵草二兩 當歸二兩 獨活四兩 細辛四兩 白芷四兩 以水五升煮取二升去滓含之

驗方无芎藭茵草

治齒斷腫方第六十四

病源論云頭面有風之氣侵入於陽明之脈与斷間血氣相搏故成腫也。養生方云水銀不得近牙齒若斷

腫喜落齒 經心方云治齒根腫方 松葉一帛口塩二合以好酒三升煎取四五合含之。食經云齒根腫方 郁根煮含之。桂要方療牙齒動落齒根宣露或齒斷下血出或

斷腫契冷契物疼痛或齒根下黑更堅密口舌終身身不患風虫痛齒根下有黑物自出方 石每入平更即叩齒三百下至明欲漱洗時取赤戎塩一顆咀爵令碎熱瀨成漿每服取口中漿如棗核大棗內之口餘將水平坐細嚼鹽却鹽訖即取棗枝內外契指令淨其枝須臘日採其塩須菰州靈藥者宜佳日別須作不得新絕若著竹漚

石塩不須口中漿

石每八平更見可盛三百下至明欲漱時取石

塩一顆咀爵合碎煎瀨成漿每服取口中漿如棗

核大棗內之口餘將漿平坐細嚼鹽封鹽訖即取

枝內外敷貼令淨其柳枝須臘日採其塩須補

州靈痛者宜佳日別須作不得新絕若著竹瀝

石塩不須口中漿

治齒斷間血出方第六十五

病源論云手陽明之支脉入於齒頭面風而陽明脉虛風

挾熱垂虛入齒斷搏於血故血出葛氏方治齒間津液血

出不止方煑石一兩以水三升煮取一升先拭血乃含之

吐千金方治齒斷間血出不止方生竹茹四兩酢漬一宿含

之又方細辛二兩甘草一兩酢二升煮取一升含之經心方

齒斷間血出方取茗草濃煮汁勿与塩適寒溫含漱竟

日為之驗

治牙齒痛方第六十六

病源論云齒牙痛者是牙齒相齧痛牙齒是骨之

所終髓之所養若髓氣不足陽明脉虛不能榮於牙

齒為風冷所傷故疼痛也極要方瘡牙疼方

鷄舌香三分茵草三分細辛三分附子三分梔榔二分

獨活三分右搗五百杵勿從以絹袋盛盛如棗核大安牙

疼處從滿口吐之含二袋終身不發神驗又方皂莢一

挺肥厚者刮去皮

右以鹽酢半升煎令極調以桃枝如筋一枚以綿裹

頭並藥治之當牙疼處燂之冷更治熱藥日六七

度驗方

汗獨治三分 右搗五百杵勿從以絹袋盛盛如來核大牙疼處從滿口吐之含二袋終身不發神驗 又方皂莢一挺肥厚者刮去皮

右以鹽酢半升剪令細調以挑披如筋一枚以綿裹頭並藥治之當牙疼處燥之令更沾熱藥日六七

度驗方

醫門方牙疼痛方 取楊白皮切以醋煎含之即差

又方取浪宕子燒以椀覆椀上合椀底作孔安筒當

牙董良 廣濟方治牙痛方

取槐白皮切一握酢三升煎取二升去滓內塩適寒溫含之

三五日即定也 集驗方治牙痛方

取柘竹燒一頭以桂鐵上得汁以著齒上即差

德貞常方牙疼方 灸浮白穴在耳後入髮際一寸

博濟女衆方療熱毒風攻牙齒疼痛方

附子一介燒灰 白樊石灰一分

右二味為散搗齒立差極一妙 又云蚌牙有

孔疼痛方 附子一介為末以蠟為丸內孔中

龍門方瘡牙疼方 濕柳枝每旦搗齒不過三日疼

及口鼻者立差

治牙齒後涌血方第廿七

小品方治有飲酒醉吐牙後涌血射出不能禁者

方取小針燒令赤以注血孔上注即折針當令赤

不赤能不斷也

治齒齕方第廿八

病原論云齒者骨之所榮隨之所養隨弱骨重風

及口髮者之髮

治牙齦後涌血方第六十七

小品方治有飲酒醉吐牙後涌血射出不能禁者
方取小針燒令赤正注血孔上注即折針當令赤
不赤能不斷也

治齒齬方第六十八

病源論云齒者骨之所終髓之所養髓弱骨虛風
氣客之則齒齬玉初據及齒傷酢也

養生要集云治食酸菓齒齬方 含白蜜力入爵之立愈

千金方治齒楚痛不可食生菓方 生地黃 桂心

右二味合爵令味相得之

治齬齒方第六十九

病源論云齬齒者是睡眠而相切也此由血氣虛風
耶客於牙車筋脉之間故目眠氣息喘而動引
其脉故下上齒相磨切有聲謂之齬齒玉胡或及齒相切也方言齬齒也

錄驗方治齬齒方 是睡眠而齒相切有聲也令又取

其卧席下云內其口中勿知之

治唯痺方第七十

病源論云唯痺者唯裏腫寒痺痛水漿不得入
也風毒客於喉間氣結蘊積而生熱也唯腫寒而
痺痛亦令人忙熱而寒七八日不治則死

葛氏方唯痺水漿不得入七八日則斂人治之方

阻病兩近左右以刀鋒裁刺手文指爪甲後半分中

令血出即愈俞今葉龍門方云以繩經牛大又方隨病左

右刺手小指爪甲下令出血立愈當先將縛令向聚血

也風毒客於喉間氣結蘊積而生熱也喉腫塞而痺痛亦令人忙契而寒七八日不治則死

葛氏方喉痺水漿不得入七八日則斃人治之方

阻病兩近左右以刀鋒裁刺手文指爪甲後半分中

令血出即愈今葉龍門方云以繩經牛大指令出血以針刺盡文又方隨病左

右刺手小指爪甲下令出血立愈當先將縛令向聚血

乃刺之

又方熬杏人蜜丸如彈丸含咽汁又方夜干三兩當

歸三兩水三升煮取一升稍含吐去更含之

又方菰子ノカチア若芥子カラシ搗苦酒和以薄

小品方治喉痺卒不得語方濃煮桂汁服一升

覆取汗亦可未桂著舌下大良又方取炊靛華燒作

屑三指少水服之即効經心方治喉痺方

生薑二斤舂取汁蜜五合薇火煎得服一合日五服

又方剥ムイチ蘇塞耳鼻日二易有驗集驗方治喉痺方

收咀常陸根苦酒イシヤ放令契以薄喉上冷復易

龍門方喉痺方バクラヌウ集取胡鷺凜末水和服驗録驗方

喉痺方取芥子カラシ一升舂碎水和以薄喉下干復易干

金方治喉痺方未桂心來核大綿裹著舌下須臾定

又方煮大豆汁含之今葉小品方无豆煮致良之

極要方療喉痺方馬蘭子卅九枚搗作末和水服之

立愈無子取根一丈握カキハタ攪紋取汁細今葉廣利方鹽取根計二大合

是含之醫門方治喉痺方生艾葉炙搗以薄腫處

隨手即消即神驗無比冬月以乾艾水搗薄之

金方治喉痺方 未桂心來核大綿裹暑舌下須臾定
又方煮大豆汁含之 今案小品方无豆 莫致之良之

極要方療喉痺方 馬蘭子カキハタ卅九枚搗作末和水服之
立愈無子取根一夫握搗絞取汁細今案廣利方 取根計二大合鹽

匙含之 醫門方治喉痺方 生艾葉ヨモギフナヅコ熟搗以薄腫處
隨手即消即神驗無比冬月以乾艾水搗薄之

新錄方治喉痺方 煮夜干含其汁吐出
僧深方治卒喉痺灸痛不得咽垂方 搗菜イタチハヒカフ葉薄

之良 范汪方治喉痺方 燒稱ハカリフオモシ銕令亦著一坏酒
沸出出鑊適寒溫盡飲之 又方杏人三分今案 桂二分合

末著穀囊中今案 槩要方蜜丸 如桃核火含之含之稍咽其汁
傳濟安衆方療喉痺方生牛蒡研塗喉上

又方生研糯米入蜜服又炒為末怗喉上 崔禹
錫食經云喉痺方

食靈ウニ羸子腸殊効 又方食蓬カハネ甚良

治馬痺方第七十一
病源論云馬喉痺者謂熱毒之氣結於喉間腫連

頰而發壯熱煩滿而數吐氣呼之為馬喉痺
千金方曰喉痺深腫連頰吐氣數者名馬痺治之方

馬銜カキハタ一身以水三升煮取一升分三服 又方馬鞭
草根一握勿中風截去兩頭搗取汁服 龍門方治馬痺

方 取馬蘭草根カキハタ淨洗燒作灰一匙燒棗枝取瀝汁和
灰攪飲立差

治喉咽腫痛方第七十二
病源論云脾胃有熱氣上衝則喉咽腫痛

馬銜一身以水三升煮取一升分三服 又方馬鞭

草根一握勿中風截去兩頭搗取汁服 龍門方治馬痺
方 取馬蔞草根淨洗燒作灰一匙燒棗枝取瀝汁和
灰攪飲立差

治喉咽腫痛方第七十二

病源論云脾胃有熱氣上衝則喉咽腫痛

葛氏方治喉卒癰腫食飲不通方

用萐一把抄搗熬以薄腫上冷復搜之苦酒和之炙佳

又方吞薏苡子二枚 又方燒荊木取其汁稍咽含之

又方燒樺^鑊令赤內二升苦酒中沸止取飲之

僧深方治喉咽卒腫痛咽唾不得消熱下氣升麻含

丸方生夜于汁六合 當歸一兩升麻一兩甘草三分

凡四物下節以夜于汁丸之綿裹如彈丸含和咽其

汁日三夜一

千金方治喉腫食飲不通方 含上好酢口舌瘡急佳

又方焚杏人令黑末服 錄驗方五香湯治諸惡氣喉

腫結核方 沉香兩薑蔞兩香麝香二分 青木香兩

雞舌香三兩

凡以水五升煮取一升半分三服

治尸咽方第七十三

病源論云尸咽者謂腹內尸虫上食人喉咽生瘡其狀

或痛如甘匿虫之准也 救急單驗方療尸咽方

搗千薑和塩末注立差 龍門方療尸咽方

灸兩乳中間隨年壯驗

又方長口及目垂水中水見虫差

凡以水五升煮取一升半分三服

治尸咽方第七十三

病洎論云尸咽者謂腹内尸虫上食人喉咽生瘡其狀

或痛如甘匿虫之准也 救急單驗方療尸咽方

搗千薑和塩末注立差 龍門方療尸咽方

灸兩乳中間隨年壯驗

又方張口吸咽唾分瓦中冰見虫差

治咽中如肉腐方第七十四

醫門方瘡咽中如肉腐噤不入吐不出方

半夏ホソクア生薑 伏苓各四兩 厚朴三兩 橘皮二兩

水七升煮取二升半去滓分溫三服相去八九重不

過兩劑必差

醫心方卷第五